



A sötétség szemei

A motor, amely mindent megváltoztatott, most egy még stílusosabb, még fejlettebb Hyper Naked modellé fejlődött – a dinamikus MT-09 arra készült, hogy úgy inspirálja az izgalmakat kereső motorosok jelen generációját, mint semmilyen más motor a kategóriájában.

Az első benyomás a legfontosabb – és tiszteletet parancsoló, két LED-es szemmel ellátott arculatával az agresszív stílusú MT-09 valóban magára vonja a figyelmet. Az elülső szárnyak és az oldalsó ventilátorszárnyak stílusos megjelenést kölcsönöznek a motornak – és hogy megerősítsük ezt az ellentmondást nem ismerő stílust, rövidebb farokidommal láttuk el.

Radikális megjelenésével, kifinomult kialakítású karosszériájával és csúcsminőségű technológiájával ez a megállíthatatlan motor készen áll arra, hogy új szintre emelje Hyper Naked vezetési élményeidet.

- ▶ Agresszív LED-es ikerfényzőrök
- ▶ Állítható felfüggesztés a még jobb sportos vezetéshez
- ▶ A gyorsváltó rendszer (QSS) gyorsabb felváltást tesz lehetővé
- ▶ Segéd- és csúszó tengelykapcsoló a zökkenőmentes kanyarodás érdekében
- ▶ Nagy nyomatékú, CP3 847 köbcéntiméteres, 3 hengeres keresztcsíkú motorblokk
- ▶ D-Mode állítható motorblokk-működés
- ▶ Finomított és javított teljesítményjellemzők
- ▶ Új ventilátorszárnyak, légbeömlő és farokidom burkolat
- ▶ Kapcsolható kipörgésgátló rendszer (Traction Control System, TCS)
- ▶ Lengőkarra rögzített rendszám táblatartó
- ▶ Könnyű alumínium váz és lengőkar
- ▶ LED-es helyzetjelző lámpák



Erő az irányításra

Ezt a lélegzetelállító Hyper Naked modellt arra tervezték, hogy tovább feszegetse a határokat. Stílusosabb, gyorsabb és agresszívabb – ez korunk egyik legikonikusabb és legizgalmasabb motorja.

A dinamikus, ikerfényszórós kialakítású, kifinomult motorblokk- és váztechnológiával ellátott, radikális stílusú MT-09-et úgy építették, hogy lenyűgöző teljesítményt és teljes irányíthatóságot nyújtson.

A teljes mértékben állítható elülső villák, a gyorsváltó rendszer és a segéd- és csúszó tengelykapcsoló erőteljesebb és gyorsabb vezetést tesznek lehetővé. A D-Mode állítható teljesítmény és a kapcsolható kipörgésgátló rendszer segítségével új szintre emelheted ezt a 3 hengeres Hyper Naked modellt.






Agresszív, LED-es kettős fényszórók

Az MT-09 agresszív stílusú ikerfényszóró-szerelvénye még fenyegetőbb megjelenést kölcsönöz ennek a népszerű Hyper Naked motornak. Az ikonikus MT-10 modell által inspirált döntött kettős fényszórók négy LED-izzóval vannak felszerelve, és kettős LED-es helyzetjelző lámpákkal egészülnek ki.

Teljes mértékben állítható villák

A motor 41 mm-es, fordított első villái jelentős újításon estek át, és berugózás-csillapítás funkcióval lettek ellátva, így még inkább alkalmassá teszik az MT-09 modellt a sportos vezetésre. A még jobb felfüggesztési teljesítmény és a nagyobb állíthatóság érdekében a funkciók el vannak választva, a berugózás csillapítás a jobb szárban, a kirugózás-csillapítás pedig a bal lábban található.




Gyorsváltó rendszer / A&S tengelykapcsoló

Az YZF-R1 típusú gyorsváltó rendszer (QSS) zökkenőmentesebb és gyorsabb felváltást biztosít, és általa a lehető legtöbbet hozhatod ki az MT-09 nyers és lineáris nyomatékából. Ez a dinamikus Hyper Naked egy A&S tengelykapcsolóval is fel van szerelve, amely még jobb stabilitást ad a váznak akkor, amikor egy kanyar előtt hirtelen visszaváltasz.

Nagy nyomatékú, az EU4 követelményeinek megfelelő CP3 motorblokk

Ha egyszer megtapasztalod az MT-09 „CP3” 847 köbcentis, 3 hengeres keresztcsíkú motorblokkját, azonnal megszereted nyers és lineáris nyomatékleadását, amely kategóriájának legizgalmasabb motorjává teszi. A motorblokk finomított és javított teljesítményjellemzőkkel rendelkezik, és teljes mértékben megfelel az EU4 követelményeknek.



Elektronikus vezérlőtechnológia

Az MT-09 fejlett elektromos vezérlőtechnológiája képes alkalmazkodni a különféle vezetési helyzetekhez és a változó útfelületekhez. A 3 fokozatú D-Mode funkció lehetővé teszi, hogy az enyhétől az agresszívig változtathasd a motorblokk teljesítményjellemzőit, a kipörgésgátló rendszer (TCS) és az ABS pedig akkor avatkoznak be, amikor arra szükség van, hogy nagy mértékű irányíthatóságot tegyenek lehetővé.

Lengőkarra rögzített rendszámtáblatartó

Az MT-09 hátsó része egészen új megjelenést kapott a lengőkarra rögzített rendszámtáblatartónak és a könnyű, egy oldali alumínium tartóelemnek köszönhetően. A hátsó rész kialakítását az LCD-s hátsó lámpa és a farokidom újratervezett burkolata teszi teljessé, amelyek kihangsúlyozzák a motor könnyű, mozgékony megjelenését.



<i>Motor</i>	<i>MT-09</i>
Motor típusa	3 hengeres, 4 ütemű, folyadékhűtéses, DOHC, 4 szelepes
Lökettérfogat	847 cm ³
Furat x löket	78,0 mm x 59,1 mm
Kompresszióviszony	11,5 : 1
Maximális teljesítmény	84,6 kW (115LE) @ 10 000 rpm
Csökkentett teljesítményű változat	N/A
Maximális nyomaték	87,5 Nm (8,9 kg-m) @ 8 500 rpm
Kenési rendszer	Nedves karter
Kuplung típusa	Olajban futó, Többtárcsás
Gyújtás	TCI
Indítás	Elektromos
Váltó	Állandó áttételű, 6 sebességes
Kihajtás	Láncos
Fuel consumption	5,5 l/100km
CO2 emission	127 g/km

<i>Alváz</i>	<i>MT-09</i>
Váz	Gyémánt
Első rugóút	137 mm
Villaszög	25°
Utánfutás	103 mm
Első felfüggesztés	Teleszkópvilla
Hátsó felfüggesztés	Lengőkaros, (karos felfüggesztés)
Hátsó rugóút	130 mm
Első fék	Hidraulikus kettős tárcsafék, Ø 298 mm
Hátsó fék	Hidraulikus tárcsafék, Ø 245 mm
Első gumi	120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless)
Hátsó gumi	180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless)

<i>Méreték</i>	<i>MT-09</i>
Teljes hossz	2 075 mm
Teljes szélesség	815 mm
Teljes magasság	1 120 mm
Ülésmagasság	820 mm
Tengelytáv	1 440 mm
Minimális hasmagasság	135 mm
Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal)	193 kg
Üzemanyagtank kapacitása	14 L
Olajtank kapacitása	3,4 L

**Night Fluo****Tech Black****Yamaha Blue**

A Yamaha minőségbiztosítási lánc

A Yamaha kiváló felkészültségű szakemberei a legjobb szolgáltatásokkal és tanácsokkal támogatják a Yamaha termékeket. Ezért a Yamaha javasolja, hogy szervizelési igények esetén keresd fel a Yamaha hivatalos márkaszervizét. A Yamaha alkatrészeket és tartozékokat kifejezetten a Yamaha termékekhez fejlesztették ki, tervezték és tesztelték. A Yamaha a Yamaha motorokhoz a Yamalube® márkanév alatt forgalmazott, saját, kiváló minőségű kenőanyagainak használatát javasolja. Ezekkel a kenőanyagokkal a motor minden körülmények között hatékonyan működik. A funkcionális és stílusos tartozékok mellett a Yamaha csúcsmínőségű, innovatív motoros ruházatok széles körét is kínálja, amelyek garantálják a biztonságot és a kényelmet. Emellett utcai ruhák teljes választéka is elérhető. További információkért látogass el a következő weboldalra:

www.yamaha-motor.hu



Tuddj meg többet a
Yamaha MT-09 modellről a mobiloddal

Yamaha Motor Hungária
Budaörsi út 227.
1112 Budapest
Magyarország